


cactus  
OFFICE ASSISTANT

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

# СТОЛ С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

МОДЕЛЬ:



CS-MDL-BK



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Любое несоблюдение инструкций по технике безопасности и установке, содержащихся в данном руководстве, может привести к серьезным телесным повреждениям.
- Любое неполное соблюдение инструкций, предупреждений и дополнительной информации, помеченнной и , может привести к серьезному повреждению стола или его компонентов.
- Этот стол может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании стола и понимают связанные с этим опасности.
- Дети не должны играть с механизмом стола. Очистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Лица с ограниченными физическими и умственными способностями и/или с недостатком опыта и знаний не должны использовать стол, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром, понимают связанные с этим опасности или если они были тщательно проинструктированы по использованию стола ответственным лицом.
- Запрещено садиться на стол во избежание серьезных телесных повреждений.

# ДЕТАЛИ И КРЕПЕЖ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>		
				
Деталь столешницы 1 шт	Деталь столешницы 1 шт	Настольное покрытие 1 шт		
<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	
				
Подъемная опора 1 шт	Подъемная опора 1 шт	Боковой кронштейн 2 шт	Трансмиссионный стержень 1 шт	
<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	
				
Нижняя опора 1 шт	Перекладина 1 шт	Ручка подъемного механизма 1 шт	Соединительная пластина 3 шт	
<b>S-A</b>	<b>S-B</b>	<b>S-C</b>	<b>S-D</b>	<b>S-E</b>
				
ST4.8x9.5 Крестообразный винт 4 шт	ST4.2x13 Крестообразный винт 18 шт	M5x14 Винт под шестигранник 4 шт	ST4.8x9.5 Крестообразный винт + 1 шайба 10 шт	M6x25 Винт под шестигранник 2 шт
<b>S-F</b>	<b>S-G</b>	<b>S-H</b>	<b>S-1</b>	<b>S-J</b>
				
M6x30 Винт под шестигранник 8 шт	M6x50 Винт под шестигранник 4 шт	Деревянный штифт 4 шт	Антивибрационная прокладка 10 шт	Шестигранный ключ 1 шт

Что необходимо помнить  
перед установкой?



Какие инструменты  
могут понадобиться?

Ограничение по весу  
50 кг



Рабочая Температура  
(-5°C ~ +40°C)



Пузырьковый уровень  
(не входит в комплект)




Шестигранный ключ  
(в комплекте)



Крестовая отвертка  
(не входит в комплект)

## 1 КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ


Прикрепите перекладину (деталь **I**) подъемным колоннам (детали **D** / **E**) при помощи 4-х винтов **M6x50** (детали **S-G**) и 2-х винтов **M6x25** (детали **S-E**) как показано на рисунке ниже.



## 2 КРЕПЛЕНИЕ РУКОЯТКИ МЕХАНИЗМА И БОКОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ

Прикрепите ручку механизма (деталь **J**) к боковому кронштейну (деталь **F**) при помощи 4-х винтов **ST4.8x9.5** (детали **S-A**). Используйте крестовую отвертку.

*Примечание:* на этом шаге затяните винты, но не полностью




Прикрепите боковые кронштейны (деталь **F**) к низу подъемной колонны винтами 4 **M5x14** (детали **S-C**) как на рисунке.

Прикрепите 10 антивibrационных прокладок (детали **S-I**) к боковым кронштейнам и к перекладине.

Вставьте ручку подъемного механизма (деталь **J**) в подъемную колонну, как показано на рисунке.

Затяните винты с помощью шестигранного ключа и крестовой отвертки.






### **3 УСТАНОВКА ТРАНСМИССИОННОГО СТЕРЖНЯ**

Поверните пластиковые барашки на стержне, как показано на рисунке, чтобы ослабить и отрегулировать сам стержень (деталь **G**). Вставьте оба конца стержня (деталь **G**) в отверстия на подъемных колоннах. Чтобы избежать смещения, будьте особенно осторожны при выравнивании трансмиссионного стержня с шестиугольным отверстием на колонне.




После установки снова затяните пластиковые барашки на стержне.

На рисунке с правым концом стержня



На рисунке с левым концом стержня




#### 4 СБОРКА СТОЛЕШНИЦЫ

Аккуратно положите Столешницу (деталь **A**) и Столешницу (деталь **B**) на пол как на рисунке. Скрепите обе части столешницы при помощи деревянных штифтов (детали **S-H**) и 3-х соединительных пластин (детали **K**).


Закрепите винтами ST4.2x13 **S-B**.

**Примечание:** Убедитесь, что во время установки части стола обращены рабочей поверхностью вниз.




## 5 КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ К СТОЛЕШНИЦЕ

Прикрепите собранную раму к столешнице, используя монтажные отверстия на боковых кронштейнах и перекладине, как показано на рисунке, с помощью винтов 10 ST4.2x16 (детали **S-D**).



## 6 КРЕПЛЕНИЕ ОПОР

Прикрепите ножку (деталь **H**) к подъемной опоре при помощи 4-х винтов M6x30 (детали **S-F**). Повторите то же самое с другой опорой стола.



## 7 РЕГУЛИРОВКА СТОЛА

На этом этапе Вам потребуется помощник. Переверните стол с помощью другого человека.

Выставление уровня: под каждой опорой находятся две регулируемые (резьбовые) ножки для опор.


Если пол неровный, покрутите ножки, чтобы отрегулировать высоту.

**Совет:** используйте пузырьковый уровень (не входит в комплект), чтобы проверить ровно ли стоит ваш стол.

Регулировка высоты: разверните и поверните ручку, как показано на рисунке, чтобы отрегулировать высоту стола.



**Внимание:** Во избежание возможных травм или повреждения имущества всегда переворачивайте или перемещайте стол вдвоем с помощником.





## 8 КРЕПЛЕНИЕ НАСТОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Положите настольное покрытие (деталь **C**) на столешницу.

Ваш стол готов к использованию. Желаем Вам продуктивной работы, творческих успехов или увлекательной игры за столом Cactus. Верим, что он будет надежной поддержкой для любой деятельности, чем бы вы не увлекались.

Помните, однако, об ограничениях и мерах безопасности при эксплуатации.





**cactus**  
OFFICE ASSISTANT

Cactus гарантирует покупателю отсутствие в данном столе брака конструкции, сборки, материалов или изготовления в течении 1 года со дня покупки. Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или повреждения, причиненные в результате неправильной эксплуатации, хранения, монтажа или иных ситуаций, напрямую не связанных с производственным браком.

Для получения гарантийного обслуживания позвоните по телефону +7 (495) 280-78-78, доб. 4994, напишите по адресу [support@cactus-russia.ru](mailto:support@cactus-russia.ru) или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте <https://cactus-russia.ru/support/service/>

**Дата изготовления указана на упаковке.**

**Срок службы – 5 лет.**

**Изготовитель:**

**Луми Ледженд Корпорейшн**

22/F, Билдинг 1, Лисы Плаза, Хуйфэн Ист Роад, Нинбо, 315100, Китай

Произведено на заводе изготовителя в Китае

**Импортер:**

**ООО “ДЕЛИЯ”**

127521, г. Москва, Шереметьевская ул., д.47, этаж 2, комн.2,  
(499) 500-80-11

**Гарантия:** 12 месяцев со дня приобретения товара

[www.cactus-russia.ru](http://www.cactus-russia.ru)

**EAC**