

РЭКОВЫЕ СТОЙКИ WIZE PRO



Прочные телекоммуникационные шкафы Wize Pro совместимы со всеми 19" компонентами и обладают реверсивной передней дверью из закаленного стекла с замком и съемными боковыми панелями. Рэки Wize Pro также включают в себя двойную блокируемую реверсивную заднюю дверь и отверстия для прокладки проводов сверху и снизу. Рэковые стойки покрыты эпоксидным порошком цвета RAL9005.

Рэки Wize Pro представлены в четырех вариантах:
настенный шкаф Wize Pro W12UR, высота 12U; напольная стойка Wize Pro W18UR, высота 18U;
напольная стойка Wize Pro W27UR, высота 27U; напольная стойка Wize Pro W42UR, высота 42U.

	Модель	RU	Вентиляторы	Полки 2U	Заглушки 2U	Глубинв (см)	Габариты (мм)
	W12UR	12	-	-	-	60	635 x 600 x 550
	W18UR	18	2x 230V	3x	3x	60	988 x 600 x 610
	W27UR	27		5x	5x	60	1388 x 600 x 610
	W42UR	42		-	-	60	2055 x 600 x 610


Аксессуары для рэковых стоек

	Модель	RU	Описание
	Fan2		Двойной вентилятор 2U, 230В, уровень шума: 44дБ, скорость потока 115.5м³/ч
	WSH2U	2	Полка 2 U
	WSH5U	5	Полка 5U
	WB2U	2	Заглушка высотой 2U
	Screw500		Набор винтов (500 шт)

РЭКОВЫЕ СТОЙКИ WIZE PRO




Стильная реверсивная передняя дверь из закаленного стекла с замком



Перфорированная передняя панель для естественной вентиляции



Двойная блокируемая реверсивная задняя дверь для удобного доступа



Двойной вентилятор в комплекте (кроме W12UR)



РЭКОВЫЕ СТОЙКИ WIZE PRO



Регулируемые задние и передние рельсы для настройки глубины посадки оборудования



Отверстия юнитов имеют нумерацию и резьбу для быстрого монтажа




Прочные колесики с возможностью фиксации



Полки и заглушки 2U в комплекте (кроме W12UR и W42UR)


Технические характеристики

W27UR




W12UR

Толщина материала:
 верхняя крышка 1.2 мм
 боковые панели 1 мм
 передняя дверь 1.2 мм
 задняя левая панель 1.2 мм
 задняя правая панель 1.2 мм
 рельс 1.5 мм
 горизонтальная балка 1.5 мм
 рама 2 мм
 треугольная фиксирующая
 пластина 2 мм



W42UR



W18UR

